


22 HE 587 PLAKALI ARACIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kamyonet (Panelvan) tipi olmalı.
- 2- Aracın ön tepe lambası olmalı, 8 (sekiz) adet yan çakarı olmalı ve iki(2) adet ön panjur içi çakarı olmalıdır. Ön kabinde çakar kontrolü olmalıdır.
- 3- Aracın ön kaput kısmında 40X40cm ölçülerinde sağlık bakanlığı logosu olmalıdır. Aracın ön cam üstü kısmında TİP4 UMKE logosu olmalıdır. Aracın sağ yan orta cam kısmı TİP5 UMKE logosu olmalıdır. Aracın sol yan orta kısmı TİP2 UMKE logosu olmalıdır. Aracın her iki yan, arka teker üst kısmı TİP1 UMKE logosu olmalıdır. Aracın alt etek kısımları kırmızı şerit olacaktır. Aracın arka kısım sol cam üstüne TİP3 UMKE logosu olmalıdır. Aracın arka kısım sağ cam üstüne 40x40 sağlık bakanlığı logosu olmalıdır.
- 4- Aracın arka kabin iç, alt ve yan kısmı metal aliminyum kaplama olacak. Arka kabin içi aydınlatma olacak.


Mustafa GÖKBAYRAK
İl UMKE Sorumlusu


Prm Mustafa BALTABIYIK
Edinme ve Hizmetler Servisi
Aracın Teknik Destek Hiz ve Tıbbi
İhtaz Birimi Sorumlu Personeli


Uzm. Erhan TURHAN
Acil ve Kriyelerde Sağlık Hizmetleri
Birim Sorumlusu

LOGO ÖLÇÜLERİ



SAĞLIK BAKANLIĞI LOGOSU 40x40cm



TİP1 UMKE LOGOSU: 175x150cm



TİP2 UMKE LOGOSU: 120x50cm



TİP3 UMKE LOGOSU: 50x50cm



TİP4 UMKE LOGOSU: 60x30cm



TİP5 UMKE LOGOSU: 40x40cm


Mustafa GÖKBAYRAK
İİ UMKE Sorumlusu


Pirm Mustafa TABİYİK
Edinme, Eğitim, Servis
Ara Tek Destek Hiz ve Tıbbi
İhtaz Birimi Sorumlu Personel


Uzm. Erhan TURHAN
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri
Birim Sorumlusu